

嘉磐惠文

申請日期	2024 年 08 月 02 日	戶別	3 樓 E 戶
------	------------------	----	---------

客戶工程變更單

<原設計平面圖>

圖例

名稱

天花板範圍

說明：

1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。

E戶 天花板範圍示意平面圖(套上層樑)

<變更後平面圖>

變更事項記錄：

1.廚房天花板追減、立板追加。√

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
魏豪志	郭人	黃俊銘	黃明	王翊翔
	1004	蔡維庭	鍾宜君	113 年 8 月 2 日
	5970	侯怡安	許宜庭	

嘉磐惠文

申請日期

2024 年 08 月 02 日

戸別

3 樓 E 戶

客戶工程變更單

<原設計平面圖>



＜變更後平面圖＞

說明：

1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。

變更事項記錄：

1.無變更.



E戶 地坪材質範圍示意平面圖

執行長

規 劃 部

客服部

工務部

客戶簽認

魏豪志

郭亮

黃俊銘

藏板

侯怡安

黃明照

鍾宜君 9%

許富成

台 楊

王翊翔

13年8月2日

OK

3 樓 E 戶

＜變更後平面圖＞

<原設計平面圖>

E戶 建築平面圖(套上層樑)

13年8月2日

嘉磐惠文


申請日期 2024 年 08 月 02 日 戶別 3 樓 E 戶

客戶工程變更單


<原設計平面圖>

<變更後平面圖>

圖例	名稱
	電力,電燈總配電箱
	電信主配線箱
	接地雙插座 H:FL+30cm
	接地雙插座(高) H:FL+120cm
	接地雙插座(紅色,接緊急用電) H:FL+30cm
	戶外防水接地插座(附防雨蓋板) H:FL+120cm
	廁所接地單插座 H:FL+30cm
	廚房接地雙插座 H:FL+120cm
	廚房接地雙插座(廚具內) H:FL+30cm & FL+40cm
	排油煙機插座 H:FL+200cm
	熱水器插座 H:FL+120cm
	弱電箱雙聯插座 H:FL+30cm
	洗衣機專用插座110V H:FL+120cm
	廚房專用插座110V H:FL+30cm & FL+150cm
	220V專用插座 H:FL+150cm
	電源出線匣
	冷氣機專用插座 H:FL+60cm & FL+80cm
	電話,網路插座 H:FL+30cm
	電視,網路插座 H:FL+30cm
	各戶大門影像對講機 H:FL+150cm
	宅內對講主機 H:FL+150cm
	瓦斯漏氣檢知器插座



E戶 插座及弱電位置示意平面圖



變更事項記錄：

1.廚具電器櫃專用插座位移

執行長

規劃部

客服部

工務部

客戶簽認

魏豪志

郭子凡

黃俊銘

蔡維庭

侯怡安

鍾宜君

王前翔

113 年 8 月 2 日

嘉磐惠文

申請日期

2024 年 08 月 02 日

戶別


3 樓 E 戶

客戶工程變更單


<原設計平面圖>

<變更後平面圖>

圖例	名稱
S	單切開關 H:FL+120cm
S ₃	三路開關 H:FL+120cm
S _f	浴廁通風扇開關 H:FL+120cm
Ⓢ	燈控節電開關(One touch) H:FL+120cm
○	燈源出線口
③	三路燈源出線口
⊙	浴廁燈具
⊕	廚房燈具
⌞	戶外壁燈
Ⓜ	電源出線匣
Ⓟ	浴廁暖風扇(220V)
Ⓛ	浴廁抽風機
Ⓢ	電動曬衣架控制開關
Ⓢ	緊急求救押扣



E戶 電燈開關及迴路示意圖(套上層樑)



變更事項記錄：

1.無變更

執行長

規劃部

客服部

工務部

客戶簽認

魏豪志

郭亮

黃俊銘

黃明

鍾宜君

王翊翔

113年8月2日

嘉磐惠文

申請日期	2024 年 08 月 02 日	戶別	3 樓 E 戶
------	------------------	----	---------

客戶工程變更單 3E. 共 9 頁

<原設計平面圖>



E戶 給水示意平面圖

<變更後平面圖>



變更事項記錄：

- 1. 無變更


執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
				 113年8月2日

嘉磐惠文

申請日期	2024 年 08 月 02 日	戶別	3 樓 E 戶
------	------------------	----	---------

客戶工程變更單

<原設計平面圖>



<變更後平面圖>



執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
黃俊銘	1004 0930 郭嘉祥 10/03	黃俊銘 蔡維 侯怡安	鍾宜君 許富盛 陳怡安 林俊昌	王前翔 113 年 8 月 2 日

嘉磐惠文

申請日期

2024 年 08 月 02 日

戸別


3 樓 E 戶

客戶工程變更單


<原設計平面圖>

＜變更後平面圖＞

圖例	名稱
	冷氣排水孔
	分離式冷氣室外機
	空調套管



E戶 冷氣套管及排水位置示意圖(套上層樑)



變更事項記錄：

1.無變更

執行長

規 劃 部

客服部

工務部

客戶簽認

魏豪志

1004
0930

10/03

黃俊銘

蔡維庚 8/50

安怡侯

87/0

黃明照

鍾宜君 %

許富盛

11

34/19

2/10/20

王前翔

113年8月2日